

تک سامان هور®
TAKSAMAN HOUR

خانه راحت است...

گروه تک سامان هور جهت تولید انواع بلوک های خود از سبکدانه استفاده می نماید. استفاده از این نوع مواد اولیه ضمن بدست آمدن وزن های مطلوب سبب بهبود شرایط محصول نسبت به سایر انواع مواد اولیه می گردد.

برخی از ویژگی های محصولات تولیدی به شرح زیر می باشد:

وزن کم

محصولات تک سامان هور در سایزهای مختلف مطابق با رده وزنی ۲ استاندارد تولید می شوند که در بین انواع محصولات مختلف جزء محصولات سبک رده بندی شده و مطابق میحت ۶ مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) می باشد.

عایق حرارتی

بر اساس آزمایشات انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مقدار U به دست آمده در ضخامت ۱۵ سانتی متر مطابق میحت ۱۹ مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) می باشد.

عایق صوتی

نتایج آزمایشات انجام شده در بخش آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی مویده میزان ۴۸ db کاهش صوت جهت بلوک ۱۵ سه داره می باشد که این میزان کاهش صوت تأمین کننده الزامات میحت ۱۸ مقررات ملی ساختمان در بسیاری از بخش های دیوار خواهد بود.

مقاومت

مقاومت فشاری تمامی محصولات شرکت در رده ۲۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع بوده و مطابق با استاندارد ملی ایران (شماره ۷۷۸۲ مصالح ساختمانی) می باشد.

اجرای آسان

محصولات تک سامان به دلیل پوسته پتئی خود ویژگیهایی نظیر سوراخ کاری، شیارزنی راحت و برش با فرز را دارا بوده و در اثر عملیات کنده کاری دارای حداقل میزان پرت و دور ریز می باشد.

کارپذیری با انواع ملات ها

محصولات این خانواده به علت دارا بودن سطح زیر و خشن، انواع اندوده های متداول نظیر ماسه سیمان و گچ و خاک را به خود جذب نموده و با ضخامت کم از انواع اندودها قابل اجرا می باشند.

تنوع شکل

بلوکهای سبک تولیدی گروه تک سامان هور با بیش از ۱۰ قالب متفاوت در سایزها و ابعاد مختلف تولید می شوند و همین امر سبب کاربرد گسترده محصول در ساختمان شده است.



هزینه مناسب

اگر چنانچه هزینه تمام شده دیوار را جمع هزینه های انجام شده و مزیت بدست آمده بدانیم، محصولات خانواده بلوک های سبک استاندارد یکی از بهترین ها تلقی می شود چرا که با حذف هزینه هایی نظیر عایق کاری ثانویه، کاهش هزینه های تاسیسات، سرعت در اجرا و نرخ بازگشت سریع تر سرمایه سبب منفعت رسانی بیشتر به مشتری شده و از این بابت سبب صرفه جویی های قابل توجه در ساختمان خواهد شد.



مشخصات فنی انواع بلوک



Size: 49*19*20
Max.Weight: 12.4 kg
Wall thickness: 35mm




Size: 49*19*20
Max.Weight: 13.9 kg
Wall thickness: 30mm



Size: 49*14.5*20
Max.Weight: 11.2 kg
Wall thickness: 30mm




Size: 49*17.5*20
Max.Weight: 12.8 kg
Wall thickness: 30mm



Size: 40*8*20
Max.Weight: 5.4 kg
Wall thickness: 25mm



Size: 49*14.5*20
Max.Weight: 9.9 kg
Wall thickness: 33mm



Size: 40*10*20
Max.Weight: 6.1 kg
Wall thickness: 30mm




Size: 40*10*20
Max.Weight: 7.2 kg
Wall thickness: 27mm



Size: 50*15*20
Max.Weight: 9.9 kg
Wall thickness: 23mm



Size: 40*20*20
Max.Weight: 9.2 kg
Wall thickness: 25mm



Size: 40*10*20
Max.Weight: 5.8 kg
Wall thickness: 25mm



Size: 50*15*20
Max.Weight: 9.3 kg
Wall thickness: 25mm



تلک سیامان مهر
TELECOMMERCE

• خطوط تولید اتوماتیک



تلک سیامان مهر
TELECOMMERCE

• انبار محصول



تلک سیامان مهر
TELECOMMERCE

• بارگیری مکانیزه



پروانه اشتغال



پروانه اشتغال

گروه تک سامان هور در سال ۱۳۸۵ تاسیس و از همان زمان فعالیت خود را به عنوان یک شرکت بازرگانی در بخش مصالح تیغه چینی و بلاخص بلوک های سبک بتنی آغاز نمود. تفکر تبدیل شدن از یک شرکت بازرگانی به شرکت تولیدی زمانی قوت گرفت که با اوج گرفتن تقاضای بازار در سال ۱۳۸۹، واحدهای تولیدی این صنعت توان پاسخگویی به مشتریان خویش را نداشته و به همین دلیل گروه تک سامان هور با بکارگیری امکانات خود وارد عرصه تولید شد.

گروه تک سامان هور با مطالعه کامل بازار، مشتریان و نیازهای آنان شهرک صنعتی زاویه واقع در کیلومتر ۸۵ جاده قدیم تهران ساوه را به عنوان محل اجرای طرح خود برگزید و با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان خود در مدت زمانی اندک، فاز اول کارخانه تولید قطعات بتنی را در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رساند. در حال حاضر شرکت با دارا بودن دو خط ثابت تمام اتوماتیک دارای توان تولید سالانه ۸ میلیون قطعه بلوک از انواع مختلف می باشد.

گروه تک سامان هور با استقرار آزمایشگاه کنترل کیفیت، مواد اولیه و محصول تولیدی خود را تحت پوشش نظارت کیفی قرار داده و از این بابت اطمینان لازم را به مشتری خود ارائه می نماید.

- دریافت پروانه بهره برداری در سال ۹۰
- دریافت گواهینامه فنی محصول از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال ۹۱ (تمدید نوبت هفتم)
- دریافت نشان استاندارد ملی ایران از سال ۹۱ تا کنون (تمدید نوبت هشتم)
- از موسسین و عضو فعال انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی
- عضو انجمن بتن ایران



تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه کارخانه ضمن بررسی امکانات، پتانسیل ها و توانمندیهای موجود به بررسی امکان سنجی تولید و ارائه محصولات جدیدی می پردازد تا از این طریق بتواند منفعت بیشتری به مشتریان برساند. محصولات جدید، نیازهای جدیدی از مشتریان را پاسخ خواهد داد.

تهران، خیابان آیت الله کاشانی، پلاک ۸۷، ساختمان کلاسیک، طبقه ۴، واحد ۱۶
 تلفن: ۰۲۱۴۹۱۴۷۰۰۰ - ۰۲۱۴۴۹۶۵۸۸۰ (خط ۵) فکس: ۰۲۱۴۴۹۷۵۸۰۲

Unit 16, 4th Floor, Classic Building, No.87, Ayatollah Kashani Ave. Tehran - IRAN
 Tel: +9821 - 49147000 - 44965880 Fax: +9821 - 44975802
 Website: <https://taksaman.com> Email: info@taksaman.com

